VOM.16

レーザー加工

【 ダイヤモンド クラウン 】

100×58mm

光学ガラス製・レリーフ真鍮製・**裏レーザー加工**



基本名入れ範囲
（外形　-5mm）

安全策をとってダイヤカット面から
内５mmに名入れ範囲を設定しています。
文字数上やむをえない場合、
上記範囲から+2mm程度までの
部分的なはみだしを可としますが、
できるだけ内5mmの範囲に
名入れしてください。

G 金仕上げ



S 銀仕上げ



C 銅仕上げ

VOM.16

【 ダイヤモンド クラウン 】

100×58mm

光学ガラス製・レリーフ真鍮製・裏1CDP

1c ワンカラー DP

金色風　レーザーホワイト

銀色風　ブラック

銅色風

※ 上記の色の中から１色お選びください。



基本名入れ範囲
（外形　-5mm）

安全策をとってダイヤカット面から
内５mmに名入れ範囲を設定しています。
文字数上やむをえない場合、
上記範囲から+2mm程度までの
部分的なはみだしを可としますが、
できるだけ内5mmの範囲に
名入れしてください。

G 金仕上げ



S 銀仕上げ



C 銅仕上げ

VOM.16

【 ダイヤモンド クラウン 】

100×58mm

光学ガラス製・レリーフ真鍮製・裏FCDP



基本名入れ範囲
（外形　-5mm）

安全策をとってダイヤカット面から
内５mmに名入れ範囲を設定しています。
文字数上やむをえない場合、
上記範囲から+2mm程度までの
部分的なはみだしを可としますが、
できるだけ内5mmの範囲に
名入れしてください。

G 金仕上げ



S 銀仕上げ



C 銅仕上げ