

VOT.262 A


高さ 215mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

FCDPにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 B


高さ190mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

FCDPにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 C


高さ 165mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

FCDPにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 A

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 215mm



- | | |
|----------|----------|
| ディープゴールド | レーザーホワイト |
| ディープシルバー | ブラック |
| ディープブロンズ | |

※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲
(外形 -5mm)



VOT.262 B

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ190mm



- | | |
|----------|----------|
| ディープゴールド | レーザーホワイト |
| ディープシルバー | ブラック |
| ディープブロンズ | |

※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲
(外形 -5mm)



VOT.262 C

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 165mm



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ ディープゴールド | ☐ レーザーホワイト |
| ☐ ディープシルバー | ☐ ブラック |
| ☐ ディープブロンズ | |

☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

ワンカラーDP名入れ・柄範囲
(外形 -5mm)



VOT.262 A

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 215mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を
平面部分の端まで入れる場合は
表面の外形 +5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 B

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ190mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を
平面部分の端まで入れる場合は
表面の外形 +5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 C

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。


高さ 165mm



☐ ※ 上記の色の中から1色お選びください。

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

表デジタル箔にてベタや柄を
平面部分の端まで入れる場合は
表面の外形 +5mm程度の
塗り足しが必要です




VOT.262 A

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 215mm



2D加工名入れ・柄範囲
(外形 -5mm)




VOT.262 B

高さ190mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。



2D加工名入れ・柄範囲
(外形 -5mm)




VOT.262 C

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

高さ 165mm



2D加工名入れ・柄範囲
(外形 -5mm)



VOT.262 A


高さ 215mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド
加工

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 B


高さ190mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド
加工

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です



VOT.262 C

高さ 165mm

光学ガラス製製品は手加工のため、
1個ずつ製品サイズに誤差があります。

サンド
加工

基本名入れ範囲
(外形 -5mm)

サンドブラストにて
ベタや柄を製品の端まで
入れる場合は+5mm程度の
塗り足しが必要です

