VOT.430A

ビッグバン

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B

ビッグバン

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

タイムリープ

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B
タイムリープ

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

プリズム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B
プリズム

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

トーチ

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B
トーチ

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

グリッター

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B

グリッター

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

ブラッサム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B
ブラッサム

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

カンバス

高さ 250mm

木製トロフィー : 250×105×t37mm
アクリル : 205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B

カンバス

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。


転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430A

ビーム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×105×t37mm
アクリル：205×101mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明


※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
36.6552pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.2682pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.430B
ビーム

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×84×t37mm
アクリル : 164×81mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
29.3241pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
66.6146pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。