VOT.431A

ビッグバン

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B
ビッグバン

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A
タイムリープ

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B
タイムリープ

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A

プリズム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B
プリズム

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A

トーチ

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B
トーチ

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A

グリッター

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B

グリッター

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A
ブラッサム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B
ブラッサム

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A

カンバス

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B

カンバス

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×80×t37mm
アクリル : 170×68mm

※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。



転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431A

高さ 250mm

ビーム

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：212×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
36.6552 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
118.6688 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.431B
ビーム

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→
ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度　50%
29.3241 pt）
最下部年号→
フォント：impac
（塗りナシ／線白
不透明度　100%
94.9351 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。