VOT.432A
ビッグバン

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
ビッグバン

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明


※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A
タイムリープ

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
タイムリープ

高さ 200mm


木製トロフィー : 200×80×t37mm
アクリル : 170×68mm

※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。



転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A
プリズム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明


※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
プリズム

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
トーチ

高さ 200mm

木製トロフィー : 200×80×t37mm
アクリル : 170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明


※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A
グリッター

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
グリッター

高さ 200mm


木製トロフィー : 200×80×t37mm
アクリル : 170×68mm

※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。




転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A
ブラッサム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
ブラッサム

高さ 200mm


木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm

※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。




転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A

カンバス

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B

カンバス

高さ 200mm


木製トロフィー : 200×80×t37mm
アクリル : 170×68mm

※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。




転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432A
ビーム

高さ 250mm

木製トロフィー：250×100×t37mm
アクリル：213×85mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明


※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。

VOT.432B
ビーム

高さ 200mm

木製トロフィー：200×80×t37mm
アクリル：170×68mm



※ 黄色いラインは
マークや名入れ文字を
配置するための
センターの目安です。

※ 名入れ文字は「白」で、
効果→スタイライズ
→ドロップシャドウつき。
描画モード：乗算
不透明度：75%
X 軸オフセット：0.5mm
Y 軸オフセット：0.5mm
ぼかし：0.5mm
カラー：黒

※ 効果→ドキュメントの
ラスタライズ効果設定
解像度：300ppi
背景：透明

※ 倒立文字→
フォント：impact
（白　不透明度 50%
38.6792 pt）
最下部年号→
フォント：impact
（塗りナシ／線白
不透明度 100%
83.6417 pt）
上記 半透明の文字サンプル
（左下の倒立した文字と
最下部の年号）は都度
任意で変更可能です。

転用禁止
背景図柄を弊社案件以外で使用することや
トレースや改変等の行為を禁止します。
また、校正用の低画質になっております。